

BE

FENSTER + TÜREN

Mit Sicherheit.

FAMILY⁺

DIE HOCHWERTIGE
KUNSTSTOFFHAUSTÜR
ZUM FAMILIENPREIS.

SCHÜCO
FIRST PARTNER

DIE HOCHWERTIGE ALTERNATIVE ZUM FAMILIENPREIS: **FAMILY⁺**



2

EINLEITUNG

FAMILY⁺ STEHT FÜR

Energie

- gute Wärmedämmung und damit förderfähig
- energiesparend

Sicherheit

- mehrfach verriegelndes Schloss
- VSG Sicherheitsglas im Lichtausschnitt
- hohe Stabilität und Langlebigkeit
- 20 Jahre Garantie

Design

- 10 moderne Füllungsmodelle
- Farbauswahl aus Standard-Kombinationen
- vier verschiedene Gläser



MADE IN
GERMANY



FÖRDERFÄHIG



20 JAHRE
GARANTIE

IHRE FÜLLUNGSVARIANTEN IM MODERNEN DESIGN



FA1 | Anthrazitgrau

Rechteckiges Feld mit satiniertem Glas, Randbereich umlaufend klar



FA2 | Mahagoni

Rechteckiges Feld mit satiniertem Glas, 4 waagerechte Streifen klar



FA3 | Weiß

3 rechteckige Felder mit satiniertem Glas, Randbereich umlaufend klar



FA4 | Weiß

Rechteckiges schmales Glasfeld, Klarglas



FA11 | ähnlich DB 703

Geschlossene Füllung mit vier Lisenen aus Edelstahl



FA12 | Golden Oak

5 rechteckige Felder mit Klarglas, Satinato oder Mastercarré



FA13 | Anthrazitgrau

4 rechteckige Felder mit satiniertem Glas, Randbereich umlaufend klar



FA14 | Weiß

Rechteckiges Feld mit satiniertem Glas, 3 Doppel-Klarglasstreifen, Randbereich umlaufend klar



FA15 | Weiß

Sichelförmiges Feld, Randbereich umlaufend klar



FA16 | Basaltgrau

3 rechteckige Felder mit Klarglas, Satinato oder Mastercarré




FA15 mit Seitenteil | Weiß

Sichelförmiges Feld, Randbereich umlaufend klar
Seitenteil mit satiniertem Glas, Randbereich umlaufend klar

DATEN & FAKTEN DER FAMILY⁺

- Schüco Profilsystem LivIng 82 AS
- Anschlagdichtungssystem mit zwei Dichtungsebenen
- Füllungsstärke 36 mm
- U_D -Wärmedämmwert: $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$
- Einspannfüllung
- Schwenkhakens Schloss manuell W, 3-fach Verriegelung
- Profilylinder 4 | W XR 51 mit Not- und Gefahrenfunktion
- Standardgröße bis $1.200 \times 2.250 \text{ mm}$
- minimale Größe $900 \times 1.950 \text{ mm}$
- Flügelprofil umlaufend (125 mm, Blendrahmen 80 mm)
- 3-fach Wärmeschutzverglasung, außen VSG 6 mm
- Edelstahl Stangengriff G-1020, Länge 600 mm
- Schüco Innendrücker G-310, weiß



Schüco Innendrücker, weiß




Edelstahl Stangengriff 600 mm

* Der U_D - Wertberechnung lag das Referenzmaß $1.230 \text{ mm} \times 2.180 \text{ mm}$ zu Grunde.
Mit einem Panel $U_p \leq 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ wird ein U_D - Wert von $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ (Referenzmaß) erreicht.

Basaltgrau glatt	Anthrazitgrau glatt	Anthrazitgrau genarbt	Jet Black matt (ähnlich RAL 9011)	ähnlich DB 703
Braun Dekor genarbt	Golden Oak genarbt	Mahagoni genarbt	Nussbaum genarbt	Weiß

IHRE OPTIONEN

- Glasauswahl zwischen Klarglas, Satinato oder Mastercarré
- Ein oder zwei Seitenteile mit bis zu 1.000 mm Breite möglich
- Seitenteil außen mit VSG 6 mm
- Seitenteilverglasung mit satiniertem Glas, Randbereich umlaufend klar (Modelle FA1, FA3, FA13, FA14 und FA15)
- Schüco Innendrücker G-310 auch in Edelstahl erhältlich
- Schwenkhakenschluss automatisch
- Schwenkhakenschluss manuell W, mit Tagesentriegelung
- Schwenkhakenschluss manuell W, mit E-Öffner
- Rollentürbänder



Edelstahl Schüco Innendrücker



Klarglas

Satinato

Mastercarré



Satiniertes Glas, Randbereich umlaufend klar



FA12 - mit Seitenteil in Anthrazitgrau glatt



20 JAHRE
GARANTIE



GEPRÜFTE
SICHERHEIT



FÖRDERFÄHIG



DIN
KONFORM



GEPRÜFTE
QUALITÄT

Aus reproduktions- und drucktechnischen Gründen ist die Darstellung der Farben und Oberflächenstrukturen nicht verbindlich. Gleiches gilt für die Farb- und Materialdarstellung der Beschlagsteile sowie deren Anordnung. Ebenfalls wirken die Farben bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen, Tages- und Jahreszeiten sowie aufgrund vorgegebener Einbausituationen, unterschiedlich. Die Abmessungen der Darstellungen sind maßstäblich nicht verbindlich. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.

BE 2018 / 09.23 / Printed in Germany. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.



BE BAUELEMENTE GMBH | INDUSTRIESTR. 21 – 31 | 33818 LEOPOLDSHÖHE-GRESTE
T +49 5202 491-0 | F +49 5202 491-223 | WWW.BE-FENSTER-TUEREN.DE

Mit Sicherheit.